

令和6年度

高度救命処置用資機材仕様書

(更新)

川越西救急1

川越地区消防組合

高度救命処置用資機材仕様書

本仕様書は、川越地区消防組合（以下「当組合」という。）が、令和6年度に救急高度化推進事業として整備する1台の高規格救急自動車の積載品及び高度救命処置用資機材について定めるものとする。

第1 総 則

- 1 本仕様書に定めるほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額（平成16年3月30日総務省告示第281号）及び緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成18年4月1日消防消第49号）、並びにその他関係法令及び通達の定める規格要件に適合したのものとする。
- 2 積載品、高度救命処置用資機材はすべて新規製品とし、使用期限に留意すること。
- 3 本仕様書のほか、メーカーが公表した仕様、標準取付品及び積載品等はすべて納入すること。
- 4 本仕様書の資機材は、救急自動車の受注者と打合せのうえ、車両に搭載して納入すること。
- 5 メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとするが、同等以上の規格性能を有すると当組合が承認した場合はこの限りではない。
- 6 各資機材の取扱方法について、納入後十分習熟できるように受注者が教育するものとし、その費用は受注者の負担とする。
- 7 酸素ボンベについて、納入する本数と同数を引き取り、処分を行うこと。なお、処分後はマニフェストを提出すること。
- 8 バッテリーパックは、製造から1年以内のものを納入すること。
- 9 保証期間は、納入の日から起算して12箇月間とする。ただし、保証期間終了後といえども設計・製作・材料不良に起因する事故等の欠陥を認めたときは、すべて無償で修理、交換するほか、長期間において、各資機材・装備品の部品調達ができるように配慮すること。
- 10 本仕様書について疑義、変更等が生じた場合は、当組合に連絡し指示を受けること。
- 11 高規格救急自動車（川越西救急1）の納入に合わせて納入すること。
- 12 納入場所は、川越地区消防局とする。
- 13 納入数量は、1式とする。
- 14 納入期限
令和7年2月28日（金）とする。
- 15 担 当 消防局 救急課救急担当 電 話 049-222-0160 F A X 049-224-2211
E-mail kyukyu@119kawagoechiku.jp

第2 関係書類

次の資料を資機材納入時に必要数当組合に提出すること。

- 1 納品書（内訳書を含む）
- 2 取扱説明書
- 3 その他当組合が必要と認めるもの

第3 救急用資機材

1 【補助対象】 高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

(1) 気道確保用資機材一式

	品名	規格・型式	数量
1	喉頭鏡	オプティマ ファイバーLED ハンドル、ブレード #1, 2, 3, 4 (各1個)、収納ケース	1式
2	スミウェイWBチューブ	3本入り	1箱
3	スタイレット	滅菌スタイレット 大人用 (表面をポリ塩化ビニール等で被覆しているもの)	10本
4	ラリングルチューブ	L T サイズ 3・4・5 (各2本)	1式
5	ラリングアルマスク	サイズ #1#1.5 #2 #2.5 #3 #4 #5 (各1個)	1式
6	気管内チューブ	ソフトシールカフ付 (10本入り、各1箱) サイズ 6mm・7mm・7.5mm・8mm	1式

(2) ビデオ喉頭鏡

	品名	規格・型式	数量
1	ビデオ喉頭鏡	PENTAX エアウェイスコープ AWS-S200 イントロック3種10本入 (各1箱)	1式

(3) 自動体外式除細動器 (二相波形式)

	品名	規格・型式	数量
1	自動体外式除細動器	日本光電 TEC-2603	1式
2	除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1式
3	CO ₂ センサキット	TG-980P	1式
4	ホルターカード	QM-002D	1式
5	マルチプローブ	TL-220T (小児用)	1個
6	カードリーダー	USB対応	1個
7	ECG中継コード	JC-256V	1本
8	電極リード線	BR-923P	1本
9	エアウェイアダプタ	YG-211T	1箱
10	ネイザルアダプタ	YG-221T	1箱
11	ディスプレイ電極ビトロード	L-150x	1箱
12	記録器	WS-261V	1台
13	バッテリーチャージャー	SB-205V	1台
14	バッテリーパック	SB-220V	1個
15	除細動パッド	P521 (10組入)	1箱
16	電源コードW	L945	1本

(4) 輸液用資機材

	品名	規格・型式	数量
1	輸液セット	テルモ T I - U 3 5 7 P 延長チューブ付き三方活栓 20セット入	1箱
2	留置針	シュアシールドサーフローⅡフラッシュタイプ 18G・20G・22G・24G (50本 各1箱)	1式
3	固定用フィルム	3M テガダーム 1624W (6cm×7cm 100枚入)	1箱

(5) 血糖測定器

	品名	規格・型式	数量
1	血糖測定器	測定器 メディセーフフィット 穿刺器具 メディセーフファインタッチディスポ メディセーフフィットチップ 本体収納ケース	1式

(6) 血中酸素飽和度測定器

	品名	規格・型式	数量
1	血中酸素飽和度測定器	パルスオキシメーターパルスワノンⅢ PMP-135 小児用クリッププローブ	1式

(7) 心電計

	品名	規格・型式	数量
1	ベッドサイドモニター	日本光電 B S M - 3 5 6 2	1式
2	バッテリーパック	S B - 6 7 1 P	1個
3	電極リード線	B R - 9 2 6 P	1本
4	心電図誘導コード (12誘導)	B J - 9 0 0 P	1本
5	フィンガープローブ	T L - 2 0 1 T P 2 2 5 F	1個
6	マルチプローブ	T L - 2 2 0 T P 2 2 5 G	1個
7	幼児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 0 T	1個
8	小児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 1 T	1個
9	成人用カフ (小)	ライフメイト Y P - 7 1 2 T	1個
10	成人用カフ (標準)	ライフメイト Y P - 7 1 3 T	1個
11	成人用カフ (大)	ライフメイト Y P - 7 1 4 T	1個
12	記録紙	F Q W 5 0 - 2 - 1 0 0 10冊入	1箱
13	ディスポ電極ビトロード	L - 1 5 0 x	1箱

2 【補助対象】

(1) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、軽微な変更として備えることが出来る取付品及び附属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量
1	トラウマ/エアウェイ	ファーノ モデル 5100(レッド)・5117(ブルー)	1式
2	マギール鉗子	25 c m	1個
3	開口器	エスマルヒ氏型	1個

(2) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、取付品・付属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量	
1	酸素呼吸器	加湿流量計	オキシパック OX-III S ・減圧弁 2個	1式
		酸素ポンベ 100型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	2本
		酸素ポンベ 20型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	2本
		高濃度酸素マスク	成人用	2個
2	自動式人工呼吸器	メデュマット・イージー・CPR ライトキャリングセット WMED-6EC00 (点検パック6年付き) シリコンマスク サイズ5・4・2(各1個) 3個	1式	
3	手動式人工呼吸器	Ambu 蘇生バッグ(手動式蘇生器) マークIV 成人用・ベビー用(各1個)、ベビー用蛇管、収納 バッグ(2個) シリコンマスク サイズ5・4・2(各1個) フェイスガード フェースマスク(バルブ無) 新生児用 1箱	1式	
4	自動式吸引器	車載型電動式 PSP80・WS1400	1式	
5	エアウェイ	大・小(各1個)	1式	
6	体温計	テルモC206	1個	

3 【補助対象外】

高度救命処置用資機材のうち、呼吸・循環管理用資機材及び観察用資機材等は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量
1	携帯型パルスオキシメーター	コニカミノルタ PULSOX-Neo	4個
2	頸椎固定器具	レールダール スティフネックセレクト 1個	1式
		スティフネック小児用 1個	
3	聴診器	リットマン カーディオロジーIVステソスコープ 成人・小児両用(ネイビーブルー)	1個
4	噴霧消毒器	500cc ハンド自在スプレー	1個
5	体温計	けんおんくんMC-510	1個
6	止血帯	CAT止血帯Gen7 (オレンジ) 2個、(ブルー) 1個	3個

7	ヘッドイモビライザー	ファーノ ヘッドイモビライザーモデル445 (バックボード用) ファーノ ヘッドイモビライザーモデル445-SP (スクープストレッチャー用) (各2個)	1式
8	酸素ポンペ100型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	1本
9	汚物入れ	21cm程度 ステンレス製	1個
10	受水盆	700ml 目盛り付き	1個
11	救急バック	ファーノ モデル5135 オレンジ	1個
12	手動式吸引器	ワコー製緊急用アスピレーター	1式
13	携帯自動式吸引器	LSU4000 (AC・サイドポーチ・ショルダーストラップ付) 予備バッテリー付	1式
14	布担架	エアーストレッチャー FDM CYF-DM2	1式
15	ブレイクアウェイストレッチャー	ファーノ プラスチック スライディングバー #12-C用 ボトムシート マルーン #12-C用×2	1式
16	簡易携帯型ガートル台	ナビス 往診用イルリガートル台	1式
17	資機材用充電電池	エボルタ (単3×16本、単4×32本) 充電器1個	1式
18	ハサミ	万能ハサミ 1本 レスキューシザーII 1本 臍帯剪刀 (ステンレス製) 1本	1式
19	携帯用人工呼吸器用減圧弁	FLW減圧弁ヨーク型 プロテクター付 バックパック300ソフトケース2個 ガスサプライバルブ (アダプター付)	1式
20	血圧計	タイコス アネロイドウォール型 1式 アネロイドハンド型 DS58 1個 成人用カフ 1個 小児用カフ 1個 乳児用カフ 1個 ダブルジッパーバック 1個 カフポートプラグ 4個	1式
21	バッテリーパック	SB-220V	2個
22	除細動パッド	P521 (10組入)	1箱
23	テプラカートリッジ	幅12mm 白・透明 (各2個)	4個
24	イヤホンマイク	Bluetoothヘッドセット	2個
25	人工呼吸用マスク	シリコンマスク サイズ5・4・2 (各2個)	6個
26	ホルターカード	QM-002D	1式
27	ディスポ電極ビトロード	L-150x	2箱
28	経鼻エアウェイ	SMUエアウェイ サイズ6mm・7mm・8mm・9mm (各1本)	1式
29	ラリングアルチューブ	LT サイズ3・4 (各1本)	1式
30	バッグ	トーマス トランスポートバッグMサイズ 赤色	1個

4 【補助対象外】

当組合の高規格救急自動車仕様書において、補助対象外のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	マギール鉗子	18 c m	1 個

令和6年度

高度救命処置用資機材仕様書

(更新)

川越中央救急2

川越地区消防組合

高度救命処置用資機材仕様書

本仕様書は、川越地区消防組合（以下「当組合」という。）が、令和6年度に救急高度化推進事業として整備する1台の高規格救急自動車の積載品及び高度救命処置用資機材について定めるものとする。

第1 総 則

- 1 本仕様書に定めるほか、国が行う補助の対象となる緊急消防援助隊の施設の基準額（平成16年3月30日総務省告示第281号）及び緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成18年4月1日消防消第49号）、並びにその他関係法令及び通達の定める規格要件に適合したのものとする。
- 2 積載品、高度救命処置用資機材はすべて新規製品とし、使用期限に留意すること。
- 3 本仕様書のほか、メーカーが公表した仕様、標準取付品及び積載品等はすべて納入すること。
- 4 本仕様書の資機材は、救急自動車の受注者と打合せのうえ、車両に搭載して納入すること。
- 5 メーカー及び型式等の指定のあるものについては、原則としてこれによるものとするが、同等以上の規格性能を有すると当組合が承認した場合はこの限りではない。
- 6 各資機材の取扱方法について、納入後十分習熟できるように受注者が教育するものとし、その費用は受注者の負担とする。
- 7 酸素ボンベについて、納入する本数と同数を引き取り、処分を行うこと。なお、処分後はマニフェストを提出すること。
- 8 バッテリーパックは、製造から1年以内のものを納入すること。
- 9 保証期間は、納入の日から起算して12箇月間とする。ただし、保証期間終了後といえども設計・製作・材料不良に起因する事故等の欠陥を認めたときは、すべて無償で修理、交換するほか、長期間において、各資機材・装備品の部品調達ができるように配慮すること。
- 10 本仕様書について疑義、変更等が生じた場合は、当組合に連絡し指示を受けること。
- 11 高規格救急自動車（川越中央救急2）の納入に合わせて納入すること。
- 12 納入場所は、川越地区消防局とする。
- 13 納入数量は、1式とする。
- 14 納入期限
令和7年2月28日（金）とする。
- 15 担 当 消防局 救急課救急担当 電 話 049-222-0160 F A X 049-224-2211
E-mail kyukyu@119kawagoechiku.jp

第2 関係書類

次の資料を資機材納入時に必要数当組合に提出すること。

- 1 納品書（内訳書を含む）
- 2 取扱説明書
- 3 その他当組合が必要と認めるもの

第3 救急用資機材

1 【補助対象】 高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

(1) 気道確保用資機材一式

	品名	規格・型式	数量
1	喉頭鏡	オプティマ ファイバーLED ハンドル、ブレード #1, 2, 3, 4 (各1個)、収納ケース	1式
2	スミウェイWBチューブ	3本入り	1箱
3	スタイレット	滅菌スタイレット 大人用 (表面をポリ塩化ビニール等で被覆しているもの)	10本
4	ラリングルチューブ	L T サイズ 3・4・5 (各2本)	1式
5	ラリングアルマスク	サイズ #1#1.5 #2 #2.5 #3 #4 #5 (各1個)	1式
6	気管内チューブ	ソフトシールカフ付 (10本入り、各1箱) サイズ 6mm・7mm・7.5mm・8mm	1式

(2) ビデオ喉頭鏡

	品名	規格・型式	数量
1	ビデオ喉頭鏡	PENTAX エアウェイスコープ AWS-S200 イントロック3種10本入 (各1箱)	1式

(3) 自動体外式除細動器 (二相波形式)

	品名	規格・型式	数量
1	自動体外式除細動器	日本光電 TEC-2603	1式
2	除細動レポート表示ソフトウェア	QP-551V	1式
3	CO ₂ センサキット	TG-980P	1式
4	ホルターカード	QM-002D	1式
5	マルチプローブ	TL-220T (小児用)	1個
6	カードリーダー	USB対応	1個
7	ECG中継コード	JC-256V	1本
8	電極リード線	BR-923P	1本
9	エアウェイアダプタ	YG-211T	1箱
10	ネイザルアダプタ	YG-221T	1箱
11	ディスプレイ電極ビトロード	L-150x	1箱
12	記録器	WS-261V	1台
13	バッテリーチャージャー	SB-205V	1台
14	バッテリーパック	SB-220V	1個
15	除細動パッド	P521 (10組入)	1箱
16	電源コードW	L945	1本

(4) 輸液用資機材

	品名	規格・型式	数量
1	輸液セット	テルモ T I - U 3 5 7 P 延長チューブ付き三方活栓 20セット入	1箱
2	留置針	シュアシールドサーフローⅡフラッシュタイプ 18G・20G・22G・24G (50本 各1箱)	1式
3	固定用フィルム	3M テガダーム 1624W (6cm×7cm 100枚入)	1箱

(5) 血糖測定器

	品名	規格・型式	数量
1	血糖測定器	測定器 メディセーフフィット 穿刺器具 メディセーフファインタッチディスポ メディセーフフィットチップ 本体収納ケース	1式

(6) 血中酸素飽和度測定器

	品名	規格・型式	数量
1	血中酸素飽和度測定器	パルスオキシメーターパルスワノンⅢ PMP-135 小児用クリッププローブ	1式

(7) 心電計

	品名	規格・型式	数量
1	ベッドサイドモニター	日本光電 B S M - 3 5 6 2	1式
2	バッテリーパック	S B - 6 7 1 P	1個
3	電極リード線	B R - 9 2 6 P	1本
4	心電図誘導コード (12誘導)	B J - 9 0 0 P	1本
5	フィンガープローブ	T L - 2 0 1 T P 2 2 5 F	1個
6	マルチプローブ	T L - 2 2 0 T P 2 2 5 G	1個
7	幼児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 0 T	1個
8	小児用カフ	ライフメイト Y P - 7 1 1 T	1個
9	成人用カフ (小)	ライフメイト Y P - 7 1 2 T	1個
10	成人用カフ (標準)	ライフメイト Y P - 7 1 3 T	1個
11	成人用カフ (大)	ライフメイト Y P - 7 1 4 T	1個
12	記録紙	F Q W 5 0 - 2 - 1 0 0 10冊入	1箱
13	ディスポ電極ビトロード	L - 1 5 0 x	1箱

2 【補助対象】

(1) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、軽微な変更として備えることが出来る取付品及び附属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量
1	トラウマ/エアウェイ	ファーン モデル 5100(レッド)・5117(ブルー)	1式
2	マギール鉗子	25 c m	1個
3	開口器	エスマルヒ氏型	1個

(2) 当組合の高規格救急自動車仕様書において、取付品・付属品のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量	
1	酸素呼吸器	加湿流量計	オキシパック OX-III S ・減圧弁 2個	1式
		酸素ボンベ 100型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	2本
		酸素ボンベ 20型	アルミ ロレット型「E110」打刻印付	2本
		高濃度酸素マスク	成人用	2個
2	自動式人工呼吸器	メデュマット・イージー・CPR ライトキャリングセット WMED-6EC00 (点検パック6年付き) シリコンマスク サイズ5・4・2(各1個) 3個	1式	
3	手動式人工呼吸器	Ambu 蘇生バッグ(手動式蘇生器) マークIV 成人用・ベビー用(各1個)、ベビー用蛇管、収納 バッグ(2個) シリコンマスク サイズ5・4・2(各1個) フェイスガード フェースマスク(バルブ無) 新生児用 1箱	1式	
4	自動式吸引器	車載型電動式 PSP80・WS1400	1式	
5	エアウェイ	大・小(各1個)	1式	
6	体温計	テルモC206	1個	

3 【補助対象外】

高度救命処置用資機材のうち、呼吸・循環管理用資機材及び観察用資機材等は次のとおりとする。

	品名	規格・型式	数量
1	携帯型パルスオキシメーター	コニカミノルタ PULSOX-Neo	4個
2	頸椎固定器具	レールダル スティフネックセレクト 1個	1式
		スティフネック小児用 1個	
3	聴診器	リットマン カーディオロジーIVステソスコープ 成人・小児両用(ネイビーブルー)	1個
4	噴霧消毒器	500cc ハンド自在スプレー	1個
5	体温計	けんおんくんMC-510	1個
6	止血帯	CAT止血帯Gen7 (オレンジ) 2個、(ブルー) 1個	3個

7	ヘッドイモビライザー	ファーノ ヘッドイモビライザーモデル 445 (バックボード用) ファーノ ヘッドイモビライザーモデル 445-SP (スクープストレッチャー用) (各 2 個)	1 式
8	酸素ポンペ 100型	アルミ ロレット型「E 1 1 0」打刻印付	1 本
9	汚物入れ	21 cm 程度 ステンレス製	1 個
10	受水盆	700 ml 目盛り付き	1 個
11	救急バック	ファーノ モデル 5135 オレンジ	1 個
12	手動式吸引器	ワコー製緊急用アスピレーター	1 式
13	携帯自動式吸引器	LSU4000 (AC・サイドポーチ・ショルダーストラップ付) 予備バッテリー付	1 式
14	布担架	エアーストレッチャー FDM CYF-DM2	1 式
15	ブレイクアウェイストレッチャー	ファーノ プラスチック スライディングバー #12-C 用 ボトムシート マルーン #12-C 用×2	1 式
16	簡易携帯型ガートル台	ナビス 往診用イルリガートル台	1 式
17	資機材用充電電池	エボルタ (単 3×16 本、単 4×32 本) 充電器 1 個	1 式
18	ハサミ	万能ハサミ 1 本 レスキューシザーⅡ 1 本 臍帯剪刀 (ステンレス製) 1 本	1 式
19	携帯用人工呼吸器用減圧弁	FLW減圧弁ヨーク型 プロテクター付 バックパック 300 ソフトケース 2 個 ガスサプライバルブ (アダプター付)	1 式
20	血圧計	タイコス アネロイドウォール型 1 式 アネロイドハンド型 DS58 1 個 成人用カフ 1 個 小児用カフ 1 個 乳児用カフ 1 個 ダブルジッパーバック 1 個 カフポートプラグ 4 個	1 式
21	バッテリーパック	SB-220V	2 個
22	除細動パッド	P521 (10 組入)	1 箱
23	テプラカートリッジ	幅 12 mm 白・透明 (各 2 個)	4 個
24	イヤホンマイク	Bluetooth ヘッドセット	2 個
25	人工呼吸用マスク	シリコンマスク サイズ 5・4・2 (各 2 個)	6 個
26	ホルターカード	QM-002D	1 式
27	ディスポ電極ビトロード	L-150x	2 箱
28	経鼻エアウェイ	SMU エアウェイ サイズ 6 mm・7 mm・8 mm・9 mm (各 1 本)	1 式
29	ラリングアルチューブ	LT サイズ 3・4 (各 1 本)	1 式
30	バッグ	トーマス トランスポートバッグ M サイズ 赤色	1 個

4 【補助対象外】

当組合の高規格救急自動車仕様書において、補助対象外のうち「別納入」とし掲載している高度救命処置用資機材は次のとおりとする。

	品 名	規格・型式	数量
1	マギール鉗子	18 c m	1 個