

川越地区消防組合 消防団員活動服仕様書

1 概要

この仕様書は、川越地区消防組合において調達する消防団員用活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約したとおりとする。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、サイズが確認できるようにし、分団ごとにまとめて納品すること。
- (5) 製造に関わる型紙（製造メーカー調達品）とNUCラベルを日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターから調達する事。NUCラベルは活動服上下に縫い付ける事。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (7) 採寸は、サイズ表による試着ゲージを提出し、各人によりサイズを決定するものとする。
- (8) 仕様書内縫製要領およびサイズには許容範囲を要するものとする。

3 品名 消防団員用活動服

- (1) 活動服（上衣）
- (2) 活動服（ズボン）

4 納品数量 別紙のとおりとする。

5 納期 令和 7年10月24日（金）

6 納入場所 消防局、他指示する場所

7 制式＜図通り＞

(1) 型 式

ア 上 衣

カッター衿型肩章付き、前後身頃及び袖部配色切り替え、前比翼ファスナー仕立て、両胸フラップ付きアウトポケット、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸名札台、ワッペン台座付き、背部刺繍入り、分団名札付き

イ ズボン

ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き（ゴム不可）、両脇フラップ付きカーゴポケット、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止）、裾上げテープ付き

8 活動服

（１） 生地

素 材	難燃ストレッチトロピカル K R T N T 静電防止素材（導電性カーボン系全面混入） 抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可） ストレッチ性 12%以上	
混紡率	難燃アクリル	49%
	レーヨン	20%
	ポリエステル	20%
	ナイロン（消臭繊維）	10%
	ポリウレタン	1%
色 相	B L ブルー（主生地）	
	O R オレンジ（副生地）	

（２） 副資材

品名	規格	使用箇所
芯地	接着芯地	羽衿、台衿、フラップ、カフス 見返し、天狗、玉縁、前合わせ
釦（ポリエステル）	Φ 1.5 cm	肩章、左ポケット、天狗鼻
NUCラベル	4 cm× 6.5 cm	上下ポケット裏
YKK製 ファスナー	コイルファスナー 50 cm～ 58 cm 20 cm 金属ファスナー 18 cm～ 26 cm	上衣前合わせ ※サイズにより変更 袖口 ※サイズにより変更 ズボン前合わせ ※サイズにより変更
面ファスナー <A／フック面>	2.5 cm× 5 cm 1.6 cm× 4 cm 2.5 cm× 7 cm 指定型	フラップ 上前裏 ズボンフラップ 分団名札
面ファスナー <B／ループ面>	2.5 cm× 5 cm 1.6 m× 4 cm 2.5 cm× 7 cm 3 cm× 4.5 cm 指定型	胸ポケット口 下前 ズボンカーゴポケット口 階級章台 名札台、ワッペン台
前カン	シルバー	ズボン帯前合わせ中心

ベルト芯	3 3mm 巾	ズボン帯
腰裏 滑り止め付き	7 cm 上がり	ズボン腰裏
アジャスター	パーマロック	ズボン両脇

9 縫 製

(1) 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で8 cm、衿先巾8 cm とする。

(イ) 身 頃

前身は3枚はぎとし、フラップ上部、ポケット下部から約3 cmの箇所で縫い合わせ、中段には副生地にて配色を施し主生地側にステッチを掛ける。

後身も同様3枚はぎとし、中段には副生地にて配色を施し、主生地側にステッチを掛ける。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央に挟み縫い付けとする。

(エ) 胸ポケット

副生地を使用した胸ポケットは小丸型左右2個、角取型フラップ付きとし、2.5 cm×5 cmの面ファスナー止めとする。

フラップはバストラインに挟み付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

身頃同様ポケット下部3 cm 上がりで切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(オ) ペン差し、ワッペン台

左袖の肩章下部から10 cm 下の位置に2本入りペン差し(6 cm×14 cm)を副生地にて取り付ける。右袖の肩章下部から8 cm 下の位置に指定型の面ファスナー<B面>を縫い付ける。

(カ) 前立て

前立ては比翼付きとし、面ファスナー『1.6 cm×4 cm』を3箇所縫い付け、ファスナーを縫い付ける。下前ファスナーは見返しと挟み縫い付けする。

ファスナーのチェーン幅は5.5 mm 以上とする。

(キ) 背部(ヨーク)

1枚ヨークとし巾は中央部で16 cm とし、表一条飾りミシン縫いとする。

(ク) 肩縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。<インターロックミシン可>

(ケ) 脇縫い・袖縫い・袖付け縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。<インターロックミシン可>

袖縫いは、上袖は主生地を使用し下袖は副生地で切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(コ) 袖 口

カフス巾 6 cm、水カキ付きファスナー式とし、ファスナーを閉めた時にエレメント部分がむき出しにならないようする。水カキはカフスの手前までとする。

ピンロック式ファスナーとしチェーン幅は 4 mm 以上とする。

(サ) 表示ラベル

衿付中央の下線に、衿吊り・サイズネームを挟み縫い付ける。

氏名片布・品質表示は上前、胸ポケット裏に取り付ける。

(シ) 階級章台、名札台

右胸フラップ中央上部に縦 3 cm×横 4.5 cm の面ファスナー＜B 面＞を縫い付ける。

左胸フラップ中央上部に指定型の面ファスナー＜B 面＞を縫い付ける。

(ス) 肩 章

巾は 5 cm とし、端を袖付けの縫い目に縫い込み、袖付けから 4 cm の位置でクロスステッチを入れる。

肩章の先は衿付根部とし釦で止める。

(セ) 裾折返し

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。

(ソ) 背中ネーム

左胸フラップ、指定色系にて明朝体で刺繍する。

背ヨーク上部に「川越市消防団」下段に「KAWAGOE FIRE CORPS」と金糸 # 1 1 0 6 にて丸ゴシックで刺繍を施す。(サイズ等は担当者と協議すること)

(タ) 分団名札

主生地を使用し、上段に「川越市消防団」下段に分団名を 1.3 cm 角、明朝体、イエローゴールド色（エンゼルキング # 2 9 2）で刺繍し、六辺を 5 mm 程度内側へ折りこみ面ファスナー＜A 面＞を縫い付ける。(サイズは別図参照)

(2) ズボン

(ア) 前タック

左右各 1 本を外向けに付け、ワンタックとする。

(イ) 腰 帯

帯巾 3.5 cm 仕上り寸法とし、芯地を入れ、腰裏を付ける。

上前・下前合わせに前かんを付け、位置は腰帯幅の中央とする。

サイズ調整用のレールアジャスター『±調節』を取り付ける。※ゴムは不可

(ウ) 前立て

前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、奥の裁ち目は芯と共にオーバーロックかがりする。

下前側に天狗鼻を付け先端に釦穴をかがり、上前側に腰裏に天狗鼻用釦を縫い付ける。

下前側は身頃端を折りファスナーを挟み縫い付ける。

前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、2条縫いで縫い付ける。

前立ては3.5cm幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、門止めをする。

(エ) ベルトループ

巾2cm、通し巾5.5cmのものを前タック、脇、後ダーツ、後ろ中心の合計7本付ける。

(オ) 両脇ポケット

両脇口の個所に0.6cmの飾りを掛け、他は割り縫い、口巾1.6cmとし口端に門止めをする。

右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(カ) カーゴポケット

両腿に上辺より2.6cm下りの位置に角取型フラップを縫い付け、その下にカーゴポケット口1.7cm、深さ2.1cm、マチ幅5cmのアコーディオン型二方風琴式ポケットを縫い付ける。

フラップポケットは中央に2.5cm×7cmの面ファスナーを縫い付ける。

フラップは表裏副生地を使用する。

(キ) 左右尻ポケット

上端より1.0cm下に口巾1.4.5cm、深さ1.8cmの片玉にて左右に付ける。

左尻のみ角取型フラップ付きの釦止め仕様とする。ポケット両口端にはそれぞれ門止めとする。

(ク) 腰ダーツ

左右腰部に2本取り、片倒しする。

(ケ) 相引き・内股・尻縫い

裁ち目はオーバーロックを掛け地縫いし、尻縫いは片倒し縫いとする。

(コ) 棒シック

長さ9cm、巾2cmのものを付ける。

(サ) 裾上げテープ

裾口はオーバーロック掛け8.5cmフリー仕上げとし、アイロン圧着用の裾上げテープをズボン1本に対して1個附属する。

(シ) 表示ラベル

氏名片布・サイズネーム・品質表示は上前、脇ポケット裏に取り付ける。

(ス) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

1 0 サイズ＜単位：cm＞


上衣	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈	ズボン	腰廻	股下
WS	3 5	7 2	9 2	4 1	5 1	W 6 1	6 1	8 5 cm フリー
A S S	3 5	7 2	9 6	4 2	5 2	W 6 4	6 4	
A S	3 7	7 5	1 0 0	4 3	5 3	W 6 7	6 7	
A M	3 8	7 7	1 0 5	4 4	5 5	A 1	7 0	
A L	3 9	7 9	1 1 0	4 6	5 7	A 2	7 3	
A L L	4 0	8 1	1 1 5	4 8	5 9	A 3	7 6	
A 3 L	4 2	8 4	1 2 0	4 9	6 3	A 4	7 9	
B S	3 8	7 5	1 1 0	4 5	5 2	A 5	8 2	
B M	4 0	7 8	1 1 5	4 7	5 4	A 6	8 5	
B L	4 2	8 1	1 2 0	4 9	5 6	A 7	8 8	
B L L	4 5	8 1	1 2 5	5 1	5 8	B 2	9 1	
B 3 L	4 7	8 4	1 3 0	5 3	6 0	B 3	9 5	
B 4 L	4 9	8 4	1 4 0	5 6	6 1	B 4	1 0 0	
B 5 L	5 1	8 4	1 5 0	5 8	6 1	B 5	1 0 5	
						B 6	1 1 0	
						W 1 1 5	1 1 5	
						W 1 2 0	1 2 0	

1 1 その他


- (1) サイズ別納品数量の表中「特注サイズ」について採寸を必要とする場合は、契約後に当消防局担当者と採寸日等について協議すること。
- (2) 落札業者は別紙内訳書を早急に提出するものとする。

1 2 図


<上衣>



<ワッペン台座>





<名札>



<絵図面 NUC ラベル>



<ズボン>



担当
川越地区消防局
消防団担当 鶴田・新井・三澤
TEL: 049-222-0741
FAX: 049-226-7291

川越市消防団 分団別集計表

別紙

活動服上衣

所属	WS	ASS	AS	AM	AL	ALL	A3L	BS	BM	BL	BLL	B3L	B4L	特注	合計
団本部					2	2					1				5
団本部(女性)		5	2	9	3	3	2				2				26
第一				1	3	7	1		2	2	1	1			18
第二					4	2	1		3	9	5	2			26
第三				4	5	6				4	1	4	1		25
芳野					3	12	5					1	1	1	23
古谷				3	6	7			1		3	1		1	22
南古谷					1	6	2			2	1	3	1		16
高階				1	4	5	3			4	4	3			24
福原					6	4			1	7	1		1		20
大東				1	1	11	2			2	5	2	1	1	26
山田				3	3	5	1		3	3				2	20
名細				3		4	4			6	4	2			23
霞ヶ関					2	4	1		1	1	4	2			15
合計		5	2	25	43	78	22		11	40	32	21	5	5	289

川越市消防団 分団別集計表

別紙

活動服ズボン																			
所属	W61	W64	W67	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B2	B3	B4	B5	B6	115	120	特寸	合計
団本部										4	1								5
団本部(女性)	2	2	4	3	3	1	3		2	2	1	2		1					26
第一						1		8		2		4	1	1	1				18
第二							1	8	1	1	5	7	1	1	1				26
第三						1	5	2	7	3		2	1	2	1	1			25
芳野						1		3	3	5	6	1	1	2				1	23
古谷						3		4	3	4	2	1	1	3				1	22
南古谷								1	1	2	7	1		3	1				16
高階							4	1	5	2	5	3	4	2	2				28
福原							2	1	4	4	7	1				1			20
大東					1		1	1	1	6	9	4	1		1			1	26
山田						1	1	5	4	5		2				1	1		20
名細				2			2			4	2	8	5	2					25
霞ヶ関								2		3	5		1	3	1				15
合計	2	2	4	5	4	8	19	36	31	47	50	36	16	20	8	3	1	3	295