

川越地区消防組合 団員活動服仕様書

1 概要

この仕様書は、川越地区消防組合において調達する消防団用新基準消防団男女兼用型活動服（以下「活動服」という）について必要な事項を定める。

2 条件

- (1) 当活動服の製作に要する費用は、当初に契約したとおりとする。
- (2) 使用素材はすべて良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズムラなどないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れなど欠点のないものを使用しなければならない。
- (3) 各部の縫い合せ部はすべて優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないよう十分配慮し行わなければならない。又仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。
- (4) 製品の納入に際しては、1着ごとにプレスした後ビニール袋により包装し、サイズが確認できるようにし納品すること。
- (5) 製造に関わる型紙（製造メーカー調達品）とNUCラベルを日本消防協会推奨の（公財）日本ユニフォームセンターから調達する事。NUCラベルは活動服上下に縫い付ける事。
- (6) この仕様書に疑義を生じたときは、係員の指示を受けなければならない。
- (7) 採寸は、サイズ表による試着ゲージを提出し、各人によりサイズを決定するものとする。
- (8) 仕様書内縫製要領およびサイズには許容範囲を要するものとする。

3 品名 消防団員用活動服

- (1) 活動服（上衣）
- (2) 活動服（ズボン）

4 納品数量 別紙のとおりとする。

5 納期

令和 7年10月24日（金）

6 納入場所

川島消防署、他指示する場所

7 制式＜図通り＞

(1) 型 式

ア 上 衣

カッター衿型肩章付き、前後身頃及び袖部配色切り替え、前比翼ファスナー仕立て、両胸フラップ付きアウトポケット、袖口ファスナー仕立て、右胸階級台、左胸名札台
ワッペン台座付き、背部刺繍入り、分団名札付き

イ ズボン

ワンタック、長ズボン、腰帯付き、両脇切りポケット、アジャスター付き（ゴム不可）、
両脇フラップ付きカーゴポケット、左右尻ポケット（左のみフラップ付き釦止）、
裾上げテープ付き

8 活動服

（１）生地

素 材	難燃ストレッチトロピカル K R T N T 静電防止素材（導電性カーボン系全面混入） 抗菌・消臭繊維織り込み（加工は不可） ストレッチ性 １２％以上	
混紡率	難燃アクリル	４９％
	レーヨン	２０％
	ポリエステル	２０％
	ナイロン（消臭繊維）	１０％
	ポリウレタン	１％
色 相	B L ブルー（主生地）	
	O R オレンジ（副生地）	

（２）副資材

品名	規格	使用箇所
芯地	接着芯地	羽衿、台衿、フラップ、カフス、見返し、 天狗、玉縁、前合わせ
釦（ポリエステル）	Φ 1.5 cm	肩章、左ポケット、天狗鼻
NUC ラベル	4 cm × 6.5 cm	上下ポケット裏
Y K K 製 ファスナー	コイルファスナー 5.0 cm ～ 5.8 cm 2.0 cm 金属ファスナー 1.8 cm ～ 2.6 cm	上衣前合わせ ※サイズにより変更 袖口 ※サイズにより変更 ズボン前合わせ ※サイズにより変更
面ファスナー <A／フック面>	2.5 cm × 5 cm 1.6 cm × 4 cm 2.5 cm × 7 cm 指定型	フラップ 上前裏 ズボンフラップ 分団名札
面ファスナー <B／ループ面>	2.5 cm × 5 cm 1.6 m × 4 cm 2.5 cm × 7 cm 3 cm × 4.5 cm 指定型	胸ポケット口 下前 ズボンカーゴポケット口 階級章台 名札台、ワッペン台

前カン	シルバー	ズボン帯前合わせ中心
ベルト芯	3 3 mm 巾	ズボン帯
腰裏 滑り止め付き	7 cm 上がり	ズボン腰裏
アジャスター	パーマロック	ズボン両脇

9 縫 製

(1) 上 衣

(ア) 主 衿

衿には芯を入れ、衿巾は背中央で 8 cm、衿先巾 8 cm とする。

(イ) 身 頃

前身は 3 枚はぎとし、フラップ上部、ポケット下部から約 3 cm の箇所で縫い合わせ、中段には副生地にて配色を施し主生地側にステッチを掛ける。

後身も同様 3 枚はぎとし、中段には副生地にて配色を施し、主生地側にステッチを掛ける。

(ウ) 衿 吊

衿吊は所定のものを衿付き中央に挟み縫い付けとする。

(エ) 胸ポケット

副生地を使用した胸ポケットは小丸型左右 2 個、角取型フラップ付きとし、2.5 cm×5 cm の面ファスナー止めとする。

フラップはバストラインに挟み付けとし、切り返しはオーバーロック掛けとする。

身頃同様ポケット下部 3 cm 上がりで切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(オ) ペン差し、ワッペン台

左袖の肩章下部から 10 cm 下の位置に 2 本入りペン差し (6 cm×14 cm) を副生地にて取り付ける。右袖の肩章下部から 8 cm 下の位置に指定型の面ファスナー<B面>を縫い付ける。

(カ) 前立て

前立ては比翼付きとし、面ファスナー『1.6 cm×4 cm』を 3 箇所縫い付け、ファスナーを縫い付ける。下前ファスナーは見返しと挟み縫い付けする。

ファスナーのチェーン幅は 5.5 mm 以上とする。

(キ) 背部 (ヨーク)

1 枚ヨークとし巾は中央部で 16 cm とし、表一条飾りミシン縫いとする。

(ク) 肩縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。<インターロックミシン可>

(ケ) 脇縫い・袖縫い・袖付け縫い

本縫いし、更にオーバーロックをかける。<インターロックミシン可>

袖縫いは、上袖は主生地を使用し下袖は副生地切り替え、主生地側にステッチを掛ける。

(コ) 袖 口

カフス巾 6 cm、水カキ付きファスナー式とし、ファスナーを閉めた時にエレメント部分がむき出しにならないようする。水カキはカフスの手前までとする。

ピンロック式ファスナーとしチェーン幅は 4 mm 以上とする。

(サ) 表示ラベル

衿付中央の下線に、衿吊り・サイズネームを挟み縫い付ける。

氏名片布・品質表示は上前、胸ポケット裏に取り付ける。

(シ) 階級章台、名札台

右胸フラップ中央上部に縦3 cm×横4.5 cm の面ファスナー< B面>を縫い付ける。

左胸フラップ中央上部に指定型の面ファスナー< B面>を縫い付ける。

(ス) 肩 章

巾は5 cm とし、端を袖付けの縫い目に縫い込み、袖付けから4 cm の位置でクロスステッチを入れる。

肩章の先は衿付根部とし釦で止める。

(セ) 裾折返し

裾は三つ折り縫いとして、水平タイプとする。

(ソ) 背中ネーム

左胸フラップ、指定色系にて明朝体で刺繍する。

背ヨーク上部に「川島町消防団」下段に「KAWAJIMA FIRE CORPS」と金糸 # 1 1 0 6 にて丸ゴシックで刺繍を施す。(サイズ等は担当者と協議すること)

(タ) 分団名札

主生地を使用し、上段に「川島町消防団」下段に分団名を1.3 cm 角、明朝体、イエローゴールド色(エンゼルキング # 2 9 2)で刺繍し、六辺を5 mm 程度内側へ折りこみ面ファスナー< A面>を縫い付ける。(サイズは別図参照)

(2) ズボン

(ア) 前タック

左右各1本を外向けに付け、ワンタックとする。

(イ) 腰 帯

帯巾3.5 cm 仕上り寸法とし、芯地を入れ、腰裏を付ける。

上前・下前合わせに前かんを付け、位置は腰帯幅の中央とする。

サイズ調整用のレールアジャスター『±調節』を取り付ける。 ※ゴムは不可

(ウ) 前立て

前立ては芯を入れ、表裏を地縫い返し、奥の裁ち目は芯と共にオーバーロックかがりする。

下前側に天狗鼻を付け先端に釦穴をかがり、上前側に腰裏に天狗鼻用釦を縫い付ける。

下前側は身頃端を折りファスナーを挟み縫い付ける。

前立て側は、前立て裏にファスナーの上端を二つ折りし、2条縫いで縫い付ける。

前立ては3.5 cm 幅の飾りステッチで押さえ、ファスナーあき止まり位置は小丸にし、門止めをする。

(エ) ベルトループ

巾2 cm、通し巾5.5 cm のものを前タック、脇、後ダーツ、後ろ中心の合計7本付ける。

(オ) 両脇ポケット

両脇口の個所に0.6 cm の飾りを掛け、他は割り縫い、口巾1.6 cm とし口端に門止めをする。

右袋内に共生地で小物ポケットを縫い付ける。

(カ) カーゴポケット

両腿に上辺より 26 cm 下りの位置に角取型フラップを縫い付け、その下にカーゴポケット口 17 cm、深さ 21 cm、マチ幅 5 cm のアコーディオン型二方風琴式ポケットを縫い付ける。

フラップポケットは中央に 2.5 cm × 7 cm の面ファスナーを縫い付ける。

フラップは表裏副生地を使用する。

(キ) 左右尻ポケット

上端より 10 cm 下に口巾 14.5 cm、深さ 18 cm の片玉にて左右に付ける。

左尻のみ角取型フラップ付きの釦止め仕様とする。ポケット両口端にはそれぞれ門止めとする。

(ク) 腰ダーツ

左右腰部に 2 本取り、片倒しする。

(ケ) 相引き・内股・尻縫い

裁ち目はオーバーロックを掛け地縫いし、尻縫いは片倒し縫いとする。

(コ) 棒シック

長さ 9 cm、巾 2 cm のものを付ける。

(サ) 裾上げテープ

裾口はオーバーロック掛け 85 cm フリー仕上げとし、アイロン圧着用の裾上げテープをズボン 1 本に対して 1 個附属する。

(シ) 表示ラベル

氏名片布・サイズネーム・品質表示は上前、脇ポケット裏に取り付ける。

(ス) 穴かがり

機械穴、鳩目とする。

1 0 サイズ＜単位：cm＞


上衣	ネック	上衣丈	胸囲	肩巾	袖丈	ズボン	腰廻	股下
W S	3 5	7 2	9 2	4 1	5 1	W 6 1	6 1	8 5 cm フリー
A S S	3 5	7 2	9 6	4 2	5 2	W 6 4	6 4	
A S	3 7	7 5	1 0 0	4 3	5 3	W 6 7	6 7	
A M	3 8	7 7	1 0 5	4 4	5 5	A 1	7 0	
A L	3 9	7 9	1 1 0	4 6	5 7	A 2	7 3	
A L L	4 0	8 1	1 1 5	4 8	5 9	A 3	7 6	
A 3 L	4 2	8 4	1 2 0	4 9	6 3	A 4	7 9	
B S	3 8	7 5	1 1 0	4 5	5 2	A 5	8 2	
B M	4 0	7 8	1 1 5	4 7	5 4	A 6	8 5	
B L	4 2	8 1	1 2 0	4 9	5 6	A 7	8 8	
B L L	4 5	8 1	1 2 5	5 1	5 8	B 2	9 1	
B 3 L	4 7	8 4	1 3 0	5 3	6 0	B 3	9 5	
B 4 L	4 9	8 4	1 4 0	5 6	6 1	B 4	1 0 0	
B 5 L	5 1	8 4	1 5 0	5 8	6 1	B 5	1 0 5	
						B 6	1 1 0	
						W 1 1 5	1 1 5	
						W 1 2 0	1 2 0	

1 1 その他


- (1) サイズ別納品数量の表中「特注サイズ」について採寸を必要とする場合は、契約後に当消防局担当者と採寸日等について協議すること。
- (2) 落札業者は別紙内訳書を早急に提出するものとする。

1 2 図

<上衣>




<ワッペン台座>





<絵図面 NUC ラベル>

<名札>



<ズボン>



担当

川越地区消防局 川島消防署

指導課 山下 伊原 爲水

TEL : 0 4 9 - 2 9 7 - 1 9 7 9

FAX : 0 4 9 - 2 9 7 - 8 2 6 0

川島町消防団活動服集計表（合計）

上衣		ズボン	
WS		W61	
ASS	1	W64	
AS		W67	1
AM	5	A1	2
AM(袖+3)	1	A2	1
AL	31	A3	4
AL(袖+3)	2	A4	5
ALL	38	A5	23
ALL(袖+3)	2	A6	26
A3L	9	A7	17
BS		B2	19
BM	3	B3	17
BM(袖-3)	1	B4	5
BM(袖+3)	3	B5	1
BL	8	B6	
BL(袖-3)	1	115	1
BLL	12	120	2
B3L	6	計	124
B4L(袖-12)	1		
計	124		

* 団本部、各分団別

(団本部)

上衣	
WS	
ASS	1
AS	
AM	
AL	4
ALL	1
A3L	2
BS	
BM	2
BM(袖-3)	1
BM(袖+3)	1
BL	2
BLL	1
B3L	
B4L(袖-12)	1
計	16

ズボン	
W61	
W64	
W67	1
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	4
A6	1
A7	1
B2	6
B3	2
B4	
B5	
B6	
115	
120	1
計	16

(第一分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	2
AL	3
ALL	8
A3L	1
BS	
BM	
BL	
BLL	3
B3L	2
計	19

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	
A2	
A3	3
A4	1
A5	2
A6	3
A7	4
B2	1
B3	2
B4	2
B5	
B6	
115	
120	1
計	19

(第二分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	1
AL	5
ALL	8
A3L	
BS	
BM	
BL	1
BLL	4
B3L	
計	19

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	1
A2	
A3	
A4	1
A5	
A6	6
A7	5
B2	3
B3	3
B4	
B5	
B6	
115	
120	
計	19

(第三分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	1
AM(袖+3)	1
AL	3
ALL	5
ALL(袖+3)	2
A3L	1
BS	
BM	
BL	1
BL(袖-3)	1
BLL	1
B3L	2
計	18

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	
A2	1
A3	
A4	1
A5	2
A6	5
A7	2
B2	4
B3	1
B4	2
B5	
B6	
115	
120	
計	18

(第四分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	
AL	7
ALL	5
A3L	
BS	
BM	1
BL	2
BLL	3
B3L	1
計	19

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	1
A2	
A3	
A4	
A5	5
A6	6
A7	2
B2	1
B3	3
B4	
B5	1
B6	
115	
120	
計	19

(第五分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	1
AL	4
ALL	10
A3L	1
BS	
BM	
BL	1
BLL	
B3L	
計	17

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	
A2	
A3	1
A4	2
A5	5
A6	2
A7	2
B2	2
B3	3
B4	
B5	
B6	
115	
120	
計	17

(第六分団)

上衣	
WS	
ASS	
AS	
AM	
AL	5
AL(袖+3)	2
ALL	1
A3L	4
BS	
BM(袖+3)	2
BL	1
BLL	
B3L	1
計	16

ズボン	
W61	
W64	
W67	
A1	
A2	
A3	
A4	
A5	5
A6	3
A7	1
B2	2
B3	3
B4	1
B5	
B6	
115	1
120	
計	16