

# 消防局・川越北消防署清掃業務委託仕様書

## 1 目的

### (1) 日常清掃業務

除塵、拭き、ごみの収集等の日常的な作業により、汚れ進行度の早い場所や部位の汚れを除去することにより、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。

### (2) 定期清掃業務

除塵、拭き、洗浄、保護材の塗布等の定期的な作業により、日常的な清掃では除去困難な汚れや汚れ進行度の遅い場所・部位の汚れを除去するとともに、建築物部材を保護することによって、建築物の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資することを目的とする。

## 2 委託対象施設

川越市御成町1番地1 消防局・川越北消防署

## 3 委託期間

令和8年6月1日から令和10年9月30日まで

(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)

## 4 支払方法

月払い

## 5 再委託について

本業務の一部を第三者に再委託する場合は、再委託する業務内容、再委託先の名称、再委託が必要な理由を明記の上、事前に書面にて提出し、川越地区消防組合の承諾を得る必要がある。

## 6 入札書記載事項

入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、かつ、月額を記載すること。

## 7 業務委託の範囲

清掃の対象になる部分は、別表による。

臨時に新たな清掃場所が必要になった場合は、その旨を発注者へ報告すること。

## 8 業務委託の内容

### (1) 日常清掃

#### ①弾性床の清掃作業

作業項目	作業内容
1 除塵	
a 自在箒又はフロアダスターによる除塵	隅は自在箒、広い場所はフロアダスター又は自在箒で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
b 掃除機による除塵	隅は掃除機で丁寧に吸塵し、広い場所はフロアダスター

	一又は自在箒で丁寧に掃き、集めた塵芥は所定の場所に搬出する。
2 水拭き a 部分水拭き b 全体水拭き	汚れや水滴などが付着した部分をモップで拭く。 床全面をモップで丁寧に拭き上げる。

②繊維床の清掃作業

作業項目	作業内容
1 除塵 a 掃除機による除塵 b カーペットスーパードによる除塵	掃除機で丁寧に吸塵する。 ※消防局長室及び署長室は執務時間（8時30分）前に実施すること。 床表面の粗ごみをカーペットスーパードで回収して除塵する。

③清掃場所別内容

エントランスホール・風除室・エレベーター室内	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 b
防災学習館・会議室兼訓練室	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 b
廊下・ロビー	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
消防署・消防局事務室	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
食堂・休憩室・給湯室・授乳室・打合せコーナー・出勤準備室	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
消防署・消防局長室	繊維床	「除塵」 a
消防団本部室・控室・特別会議室	繊維床	「除塵」 a
大会議室	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
会議室・作戦本部室	繊維床	「除塵」 a
トイレ	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
トレーニング室	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a

階段	弾性床	「除塵」 a ・「水拭き」 a
----	-----	-----------------

④床以外の日常清掃（喫煙場所の吸殻処理も含む）

エントランスホール・風除室・エレベーター室内	a フロアマット	掃除機を用いて吸塵
	b ガラス	汚れが目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭き
	c 什器備品	タオル、ダストクロス等で除塵
	d 金属部分	タオル、ダストクロス等で除塵
	e ゴミ箱	ごみ収集し、容器の外表面で汚れている部分は、タオルで水拭き及び乾拭き
	f 壁・天井	ハタキ又は軟布にて埃やクモ巣などを取り除く
防災学習館・トレーニング室・出動準備室	a 壁・天井・展示物等品	ハタキ又は軟布にて埃やクモ巣などを取り除く
廊下・ロビー・会議室兼訓練室・大会議室・会議室・消防団本部室・特別会議室・授乳室・消防局長室・消防署長室・打合せコーナー・作戦本部室	a ゴミ箱	ごみ収集し、容器の外表面で汚れている部分は、タオルで水拭き及び乾拭き
	b 壁・天井	ハタキ又は軟布にて埃やクモ巣などを取り除く
消防署・消防局事務室	a ゴミ箱	ごみ収集し、容器の外表面で汚れている部分は、タオルで水拭き及び乾拭き
食堂兼休憩室・給湯室・休憩室	a ゴミ箱	ごみ収集し、容器の外表面で汚れている部分は、タオルで水拭き及び乾拭き
トイレ	a ゴミ箱	ごみ収集し、容器の外表面で汚れている部分は、タオルで水拭き及び乾拭き
	b 扉及びトイレ面へだて	汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く
	c 洗面台・水栓	スポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く
	d 鏡	適正洗剤を用いて拭き、乾拭きで仕上げる
	e 衛生陶器	適正洗剤で洗浄し拭く（陶器を傷めないスポンジ等を使用すること）
	f 衛生消耗品補充	トイレットペーパー、液体せっけん等の補充
	g 汚物容器	汚物処理

	h 配管洗浄 便器等配管詰まりが見られる際は、薬液等による処理を行う
--	------------------------------------

(2) 定期清掃

①弾性床の清掃（表面洗浄）

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 椅子等の軽微な什器の移動を行う。なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正に養生を行う。</li> <li>2 床面の除塵を行う。除塵は日常清掃の除塵による。</li> <li>3 床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないよう塗布する。</li> <li>4 吸水用真空掃除機又は床用スクイージーで汚水を除去する。</li> <li>5 2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を完全に除去した後、十分乾燥させる。水拭き作業は日常清掃の水拭きによる。</li> <li>6 移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。</li> </ol> |
|--|

(3) ②繊維床清掃（カーペット清掃） 消防署長室・消防局長室・大会議室・事務室のカーペット清掃（全面クリーニング）

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 カーペット床全面をカーペット用ポリッシャーで洗浄し、丁寧に汚れを除去する。</li> <li>2 吸水乾燥し、起毛仕上げを行う。</li> <li>3 しみの性質と繊維素材に適したしみ取り剤を用いて、しみ取りを行う。</li> </ol> |
|--|

(4) ガラス清掃（内外面の洗浄）

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 ガラス面に水又は中性洗剤を適正に希釈したものを塗布し、汚れを分解して、窓用スクイージーで汚水を除去する。</li> <li>2 ガラス面の隅の汚水をタオルで拭き取る。</li> <li>3 ガラス回りのサッシに付着した汚水をタオル等で清拭する。ただし、サッシの溝やサッシ全体の清拭は含まない。</li> </ol> |
|--|

9 自主点検

清掃業務の実施状況について、業務責任者及び業務担当者以外のものが、定期的に自主点検を行い、発注者へ報告すること。

10 作業日等

- |             |                              |
|-------------|------------------------------|
| (1) 日常清掃    | 毎日（土曜、日曜、休日、12月29日から1月3日を除く） |
| (2) 定期清掃    | 6回（5月、7月、9月、11月、1月、3月）       |
| (3) カーペット清掃 | 2回（7月、1月）                    |
| (4) ガラス清掃   | 2回（7月、1月）                    |

11 責任者の指定

受注者は、業務従事者の中から責任者1名を業務の監督に当たらせるとともに、責任者は係員と連絡を密にして業務を実施すること。

12 提出書類

(1) 受注者は、契約後速やかに以下の書類を提出しなければならない。

委託業務実施計画書

(2) 受注者は、以下の書類を各月の清掃業務終了後速やかに提出しなければならない。また、係員より業務の実施状況について確認の求めがあったときは、これに立ち会うとともに、係員の指示を受けて清掃を省略した部位又は場所は、その旨を報告書へ記載すること。

①委託業務実施報告書

②日常・定期清掃報告書

### 13 費用負担区分

清掃に要する機械器具、材料、用具等は受注者の負担とし、衛生消耗品（トイレトペーパー・液体せっけん等）は除く。また、電気、ガス、水道については発注者の負担とする。ただし、電気、ガス、水道の使用にあつては、極力節減し効率的に使用するものとする。

業務従事者の休憩場所、資材置場等は発注者で用意する。

### 14 服装

(1) 業務に従事する者は、業務及び作業に適した服装並びに履物で業務を実施する。

(2) 業務関係者は、名札又は腕章を付けて業務を実施すること。

### 15 事故又は異常報告

受注者は、清掃作業中、建物、器物等に損害を与えたとき、また、異常を発見したときは直ちに係員に報告すること。

### 16 障害者等の雇用の促進

受注者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律（第5条）」等に基づき、本委託業務の実施に際して、可能な限り障害者が就労する場の提供に努めること。ただし、業務委託の仕様上、障害者の雇用が困難な場合はこの限りでない。

### 17 その他の事項

(1) 受注者は、業務を遂行するに当たり建物、設備、機器等に損傷を与えないよう十分注意し、万一損傷の場合は発注者側の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。

(2) 使用する資機材は、品質良好なものを使用するものとし、また、受注者の責任において使用場所に最適なものを的確に選択し、使用する。

(3) ごみ、ほこり等を飛散させないこと。

(4) 仕残り部分がないように行うこと。

(5) 清掃用具等を事務機、備品その他に掛けないこと。

(6) 引火性の強い薬品は使用しないこと。

(7) 水の使用については、人、機械その他にしぶきをかけないこと。

(8) 使用した鍵等は、慎重に扱い、必要な時間と場所に限り使用すること。

(9) 定期清掃、カーペット清掃、ガラス清掃については、実施の日時について担当者と十分打合せの上実施すること。

- (10) 業務実施に当たっては、法令及び条例等を遵守すること。
- (11) この仕様書は、委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
- (12) この入札は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の 3 に基づく「川越地区消防組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定にする長期継続契約に該当するものであり、当該入札後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
- (13) 業務委託代金に付すべき消費税及び地方消費税の税率が改正された場合には改正後の税率によることとなるが、契約書に「税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。」旨を記載する。

## (別表)

消防局・川越北消防署清掃業務委託に係る面積表（単位：m<sup>2</sup>、合計欄：小数点以下切捨て）

## 1 日常清掃（床）

室名	項目	1階	2階	3階	4階	合計
エントランス・廊下① 防災学習館展示室	弾性床	189.65				189
エントランス・廊下②	弾性床	92.37				92
風除室①②	弾性床	22.61				22
ロビー・廊下① 防災学習館展示室	弾性床		209.97			209
ロビー・廊下②	弾性床		89.62	171.21	29.37	290
会議室兼訓練室	弾性床	20.04				20
消防署長室	繊維床	21.56				21
消防署事務室	弾性床	229.62				229
出勤準備室	弾性床	74.73				74
食堂兼休憩室	弾性床	52.76				52
トレーニング室	弾性床	38.44				38
大会議室	弾性床		271.73			271
会議室	繊維床		53.04			53
消防団本部室	繊維床		45.76			45
特別会議室	繊維床		19.42			19
授乳室	弾性床		5.90			5
消防局長室	繊維床			27.18		27
消防局事務室	弾性床			406.9		406
打合せコーナー	弾性床			15.23		15
作戦本部室	繊維床			119.86		119
休憩室	弾性床			36.63		36
トイレ（男子）	弾性床	18.71	18.47	18.47		55
トイレ（女子）	弾性床	20.00	20.41	20.41		60
トイレ（誰でもトイレ）	弾性床	5.25				5

給湯室	弾性床		8.18	6.25		14
階段	弾性床	15.00	24.00	24.00	24.00	87
計						2,453

## 2 日常清掃（床以外）

室名	項目	1階	2階	3階	4階	合計
エントランス・廊下① 防災学習館展示室	弾性床	189.65				189
エントランス・廊下②	弾性床	92.37				92
風除室①②	弾性床	22.61				22
ロビー・廊下① 防災学習館展示室	弾性床		209.97			209
ロビー・廊下②	弾性床		89.62	171.21	29.37	290
会議室兼訓練室	弾性床	20.04				20
消防署長室	繊維床	21.56				21
消防署事務室	弾性床	229.62				229
出動準備室	弾性床	74.73				74
食堂兼休憩室	弾性床	52.76				52
トレーニング室	弾性床	38.44				38
大会議室	弾性床		271.73			271
会議室	繊維床		53.04			53
消防団本部室	繊維床		45.76			45
特別会議室	弾性床		19.42			19
授乳室	弾性床		5.90			5
消防局長室	繊維床			27.18		27
消防局事務室	弾性床			406.9		406
打合せコーナー	弾性床			15.23		15
作戦本部室	繊維床			119.86		119
休憩室	弾性床			36.63		36
トイレ（男子）	弾性床	18.71	18.47	18.47		55
トイレ（女子）	弾性床	20.00	20.41	20.41		60

トイレ（誰でもトイレ）	弾性床	5.25				5
給湯室	弾性床		8.18	6.25		14
階段	弾性床	15.00	24.00	24.00	24.00	87
計						2,453

### 3 定期清掃

室名	項目	1階	2階	3階	4階	合計
エントランス・廊下① 防災学習館展示室	弾性床	189.65				189
エントランス・廊下②	弾性床	92.37				92
風除室①②	弾性床	22.61				22
ロビー・廊下① 防災学習館展示室	弾性床		209.97			209
ロビー・廊下②	弾性床		89.62	171.21	29.37	290
会議室兼休憩室	弾性床	20.4				20
食堂兼休憩室	弾性床	52.76				52
出勤準備室	弾性床	74.73				74
トレーニング室	弾性床	38.44				38
大会議室	弾性床		271.73			271
授乳室	弾性床		5.90			5
打合せコーナー	弾性床			15.23		15
給湯室	弾性床		8.18	6.25		14
階段	弾性床	15.00	24.00	24.00	24.00	87
計						1378

### 4 カーペット清掃

室名	項目	1階	2階	3階	4階	合計
消防署長室	繊維床	21.56				21
会議室	繊維床		53.04			53
消防団本部室	繊維床		45.76			45

特別会議室	繊維床		19.42			19
消防局長室	繊維床			27.18		27
作戦本部室	繊維床			119.86		119
計						284

5 ガラス清掃

室名	1階	2階	3階	4階	合計
北面	78.00	73.00	73.00		224
南面	94.00	73.00	73.00	9.0	249
東面	64.00	25.00	25.00		114
西面	90.00	21.00	21.00	17.00	149
計					736